

Seeds随机种子

每个图像的seed都是随机生成的，可以使用 `--seed` 或 `--sameseed` 参数进行指定。使用相同的seed和提示会生成结果相近的图像。

- `--seed` 接受0-4294967295的整数。
- `--seed` 的值只会影响初始图像网格。
- 在使用模型版本1、2、3、test和testp时，相同的 `--seed` 值会生成具有类似构图、颜色和细节的图像。
- 在使用模型版本4、5和niji时，相同的 `--seed` 值会产生几乎完全相同的图像。
- 种子数字不是静态的，不能在会话中依赖它们。

Seed 参数

如果没有指定seed，Midjourney都会使用不同的随机种子来生成图片，因此产生的图像会有很大的差异和多样性。

使用随机seed生成三次试试看：

例子: `/imagine prompt celadon owl pitcher`



指定seed生成两次试试看 `--seed 123`：

例子: `/imagine prompt celadon owl pitcher --seed 123`




Sameseed Parameter (v4 v5 用不上)

使用 `--seed` 参数将创建一个单一的随机seed，并应用在所有的初始图像上。当使用 `--sameseed` 参数时，初始网格中的所有图像都使用相同的seed，并且生成的图像非常相似。

`--sameseed` 参数只接受0-4294967295之间的整数。 `--sameseed` 参数仅适用于模型版本1、2、3、`test`，和 `testp`。

在哪里看seed值呢

对作业（Job）添加📧信封图标来查找工作的seed。



要获取之前图像的seed，请复制Job ID，结合该ID使用 `/show <Job ID #>` 命令来恢复作业。然后，可以对新生成的工作添加📧信封表情符号来获取工作的种子号码。

如何修改seed值

添加 `--seed <值>` or `--sameseed <值>` 在提示末尾.

